

## Carta Informativa de Vacunación Escolar 2021

Estimados padres y/o apoderados:

Junto con saludar informo a usted, que en los próximos días se iniciará la vacunación escolar correspondiente al año 2021. Esta es una medida que beneficia a todos los niños/as de Chile, instruida por la autoridad de Salud Pública. Su aplicación tiene carácter OBLIGATORIO, por lo cual NO REQUIERE la autorización por medio de firma de consentimiento informado de los padres y/o apoderados, en conformidad con lo establecido en el artículo 32° del Código Sanitario, el decreto exento N°6 del 2010 y el decreto N°865 exento del 2015 y Decreto N° 31/2019 (VPH en niños).

La estrategia de vacunación se realiza en todos los establecimientos educacionales públicos y privados del país y beneficia a todos los alumnos que cursen 1°, 4°, 5° y 8° año básico.

El objetivo sanitario de la intervención es disminuir las enfermedades y muertes que son causadas por sarampión, rubéola, parotiditis, difteria, tétanos, coqueluche y virus papiloma, las que se pueden prevenir a través de la administración de vacunas.

Cabe señalar que:

- A los alumnos y alumnas que cursan 1° año básico les corresponde la administración de las vacunas SRP (protege contra sarampión, rubéola, parotiditis) y dTpa (protege contra difteria, tétanos, coqueluche).
- A los alumnos y alumnas que cursan 4° año básico, a partir de los 9 años, les corresponde la administración de la primera dosis de vacunas VPH (protege contra Virus del Papiloma Humano).
- A los alumnos y alumnas que cursan 5° año básico les corresponde la administración de la segunda dosis de vacuna VPH (protege contra el Virus del Papiloma Humano).
- A los alumnos y alumnas que cursan 8° año básico les corresponde la administración de la vacuna dTpa (protege contra difteria, tétanos, coqueluche).

### Requisitos para el día de la Vacunación:


- Se sugiere que los niños/as asistan con ropa cómoda (buzo y polera manga corta).

### Reacciones Adversas Esperadas:

Enrojecimiento, dolor aumento de volumen en la zona de administración de la vacuna, picazón en la zona de administración de la vacuna, dolor de cabeza, fiebre. Rara vez mareos y náuseas

### ¿Quiénes tienen que esperar un tiempo para vacunarse? (Contraindicaciones temporales):

Personas que cursen enfermedad aguda SEVERA por ejemplo: neumonía, meningitis, sepsis, etc. ó personas con fiebre mayor a 38,5°C axilar.

  
Carolina Parra-Rivera  
Enfermera  
CESFAM Angelmó

  
Cecilia Ravanales Alvarado  
Directora  
CESFAM Angelmó